

Наименование	Нормы внесения Алтайских гуматов Теллура-М и Теллура-Био
Для предпосевной обработки семян	70 - 100 мл 10 литров воды (2 - 3 чайных ложки на 1 литр воды). Время замачивания: томаты-72 часа; баклажаны, перец, капуста, редька, редис, морковь, свёкла-48 часов огурцы, тыква, кабачки, арбузы, дыня, лук, чеснок-24 часа картофель-2 часа.
При выращивании рассады	30-50 мл удобрения развести в 10 л воды. После появления всходов и за 5 - 7 дней до высадки в грунт из расчёта 5 л/м ²
Универсальная некорневая подкормка	30-50 мл удобрения развести в 10 л воды. Из расчета 0,2-0,3 л раствора на 1 м ²
Универсальная корневая подкормка	30-50 мл удобрения развести в 10 л воды. Из расчета 5-10 л раствора на 1 м ²

График внесения подкормок в зависимости от вида культуры и фазы роста

Рекомендуется чередование, особенно во второй половине вегетации, корневых и некорневых подкормок.	
Земляника	в фазу бутонизации, в период закладки цветочных почек будущего урожая, в августе-сентябре
Деревья и кустарники	в период закладки цветочных почек, будущего урожая в период интенсивного плодообразования. в начале опадания завязи.
Томаты	после высадки в грунт, в фазу бутонизации, в фазу цветения.
Баклажаны перец, капуста	после высадки в грунт, повторно - через 15-20 дней.
Картофель	после появления всходов, повторно в фазу бутонизации.
Лук, чеснок	после появления всходов, в фазу образования луковиц;
Огурцы, тыквы, арбузы, кабачки	через 10-15 дней после появления всходов в период массового цветения